
# Datenblatt/datasheet






#### Artikelnummer/Itemnumber: 471ZB

Durchgangs- und Parkplatzsperre, herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen



### Tarifnummer Export: 73269098 | Frachtkategorie: B

Passage and car-park barrier, removable, with Euro profile cylinder lock, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes



## Artikelbeschreibung:

Durchgangs- und Parkplatzsperren, Vierkantrohr 70 x 70 mm, mit seitlichen Rundrohrbügeln, Gesamtbreite ca. 800 mm, Überflur 900 mm, herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss drei Schlüssel, mit Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

## Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

#### **Technische Daten:**

Gewicht: 14,50 kg/St

Material: S235 JR

Oberfläche:

Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

# item description:

Passage and car-park barriers, square tube 70 x 70 mm, with lateral round tube hoops, total width approx: 800 mm, above ground 900 mm, removable, with Euro profile cylinder lock three keys, with ground socket part-no. 470.10, approx. 500 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes

#### designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

### technical specifications:

weight: 14,50 kg/pc

material: S235 JR

surface:

hot dipped galvanized and powder coated

All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

<sup>\*</sup>Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
\*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like.